

 КЛИНИКА · СЛ	Памятка для проведения ультразвукового исследования	Ф-003-РД-001
Версия 01 от 20.02.17	Гриф ограничения доступа к документу	Для общего пользования
Подготовка к исследованию		
Версия 01, Введена в действие с «10» июня 2021 г.		Рег. №036

Подготовка к УЗИ брюшной полости предписывает точное соблюдение рекомендаций, приведенных ниже. Это нужно для того, чтобы врач, проводящий процедуру, мог четко и без помех визуализировать все органы и сосуды, находящиеся в исследуемом пространстве.

Подготовка к УЗИ органов брюшной полости

За 3 дня до исследования необходимо исключить из рациона черный хлеб, цельное молоко, сырые фрукты и овощи, принимать в течение этих дней по 2-4 таблетки активированного угля или «Эспумизан», «Филтрум» и т.п. по схеме прилагаемой к упаковке препарата. Последний прием пищи в 19.00 предыдущего дня - если исследование утром, исследование проводится строго натощак. Если исследование проводится во второй половине дня до исследования не есть, не менее 6 часов.

Подготовка к УЗИ органов малого таза (мужчины - трансректально; женщины - трансвагинально)

Накануне на ночь сделать очистительную клизму 1.5 литра. Утром при необходимости опорожнить кишечник. При исследовании прямой кишки очистительная клизма на ночь и утром. Перед исследованием опорожнить мочевой пузырь. Есть и пить в день исследования можно, исследование проводится не натощак, кроме ТРУЗИ прямой кишки(натощак).

Подготовка к ультразвуковому исследованию сосудов почек

При наличии у пациента избыточного веса и повышенного газообразования в кишечнике, за 3 дня до исследования исключить из рациона черный хлеб, цельное молоко, сырые фрукты и овощи, принимать в течение этих дней по 2-4 таблетки активированного угля или «Эспумизан», «Филтрум» и т.п. по схеме прилагаемой к упаковке препарата. Если исследование утром, исследование проводится строго натощак. В тех случаях, когда исследование предстоит во второй половине дня, утром допускается легкий завтрак, главное - выдержать интервал между приемом пищи и УЗИ не менее 6 часов.

Подготовка к УЗИ органов малого таза через мочевой пузырь для мужчин и женщин

За 1.5 часа до исследования выпить постепенно 1-1.5 литра любой жидкости чай, вода, морс, и с полным мочевым пузырем прибыть к назначенному времени исследования. При невозможности терпеть и сильном позыве, допустимо немного опорожнить пузырь для снятия напряжения и повторно выпить немного жидкости для достижения полного наполнения мочевого пузыря к моменту исследования.

Подготовка к ультразвуковому исследованию мочевого пузыря

За 1.5 часа до исследования выпить постепенно 1-1.5 литра любой жидкости чай, вода, морс, и с полным мочевым пузырем прибыть к назначенному времени исследования. При невозможности терпеть и сильном позыве, допустимо немного опорожнить пузырь для снятия напряжения и повторно выпить немного жидкости для достижения полного наполнения мочевого пузыря к моменту исследования.

Исследования БЕЗ ПОДГОТОВКИ:

- УЗИ почек, щитовидной железы, молочной железы, мягких тканей, суставов, мошонки,
- лимфоузлы
- ультразвуковое цветное дуплексное сканирование периферических сосудов
- эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)